

# CHARIOTS DE SERVICE

Un assistant robuste au quotidien.



SW 6 x 4-2



SW 6 x 4-3



ARW 9 x 6-3



#### Plus de stabilité

Finition parfaite ! Des cordons de soudure continus relient les cadres tubulaires aux tablettes et augmentent ainsi la stabilité.



#### Bords enroulés

Les bords recourbés assurent la stabilité de la tablette et une force portante très élevée. En outre, ils protègent le personnel des blessures.



#### Protection contre les chocs de série

Tous les chariots de service et de débarrassage sont équipés d'une solide protection contre les chocs. Elle préserve le chariot et le mobilier des détériorations.



#### Tablettes avec bord profilé

Toutes les tablettes sont fabriquées avec un bord profilé relevé. Rien ne glisse au-delà du bord, même en cas de manipulations brusques.



#### Isolation acoustique intégrée

Du calme ! Un revêtement insonorisant est placé en dessous de chaque tablette. Les bruits de roulement gênants en sont nettement réduits.

**Chariots de service avec fonctions supplémentaires : chariots de services mobiles utilisés comme distributeurs de couverts, stations de débarrassage ou plans de travail.**



**Plan de travail WB 8 x 5**

sur SW 8 x 5-3 avec habillage et portes en limette, planche de découpe en bois, cadre d'accrochage avec un GN 1/6-200, un GN 1/3-200 et un compartiment à couteaux.



**Rangement pour couverts CAT 5**

sur chariot de service SW 10 x 6-3 BASIC avec habillage sur 3 côtés.

**Chariots de service, dessertes, échelles gastro et débarrassage**

**Chariots de service et de débarrassage**

Chariots de service 105

Chariots de débarrassage 109

Accessoires pour chariots de service et de débarrassage 110

**Chariots de débarrassage de plateaux**

Chariots de débarrassage de plateaux 114

Accessoires pour chariots de débarrassage de plateaux 115

**Chariots à glissières**

Chariots à glissières 117

Chariots à glissières pour Cook & Chill 119

Chariot à glissières pour plaques eutectiques 119

Accessoires pour chariots à glissières 120



**Station de débarrassage mobile SW MCS 10 x 6-3**

avec accessoires : tablette à hauteur d'enfant, cadre d'accrochage, bac d'égouttement pour panier à verres, habillage sur 3 côtés et protection visuelle, ici utilisé pour le marquage individuel des déchets résiduels, papier, verre et couverts.



### Génialement simple

l'habillage se monte en un tournemain sur les chariots de service BLANCO existants. Simplyment le clipser derrière le bord de la tablette supérieure et le fixer de manière sûre à la tablette inférieure. Terminé !

L'habillage sur trois côtés est disponible avec et sans portes battantes. Les portes peuvent être bloquées en position ouverte à l'intérieur de la protection contre les chocs. Ceci permet encore une manœuvre sûre et prévient les détériorations. Outre l'acier inoxydable, 14 teintes d'habillage vous offrent la teinte appropriée pour chaque ambiance et confèrent à votre chariot de service une apparence toujours attrayante.




SW 8 x 5-3

avec habillage sur trois côtés et 2 portes battantes


## Teintes BLANCO



gris terre d'ombre  
RAL 7022



blanc de sécurité  
RAL 9003



blanc perle  
RAL 1013




brun pâle  
RAL 8025



gris pierre  
RAL 7030



gris signalisation B  
RAL 7043



noir graphite  
RAL 9011




jaune genêt  
RAL 1032



rouge carmin  
RAL 3002



bleu saphir  
RAL 5003



mûre  
Pantone 228 C



limette  
Pantone 382 C



espresso  
Pantone 4695 C




granny  
Pantone 370 C

# CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX

## Chariots de débarrassage de plateaux BLANCO :

- Cadre en acier inoxydable soudé pour une stabilité et une longévité maximales
- Glissières en acier inoxydable avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés
- Bâtis de support complètement amovibles



## Chariots de débarrassage de plateaux BLANCO avec habillage

- L'habillage se monte en un tournemain sur les chariots de débarrassage de plateaux BLANCO
- Disponible en acier inoxydable et en 14 teintes



**TAW 2 x 10**  
avec habillage sur 3 côtés, poignée de poussée, toit du chariot et galerie



**TAW 2 x 10**  
avec habillage sur 3 côtés, portes battantes, toit du chariot et galerie



**TAW 10**  
avec habillage sur 3 côtés, porte avec vitrage, toit du chariot et galerie



## Chariots de service

- En acier inoxydable
- Tablettes soudées
- \* Roues en matière plastique inoxydables suiv. DIN 18867-8



### Chariots de service SW 6 x 4

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H/ hauteur libre entre les tablettes (mm)	Nombre/ dimensions des tablettes L x l	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	SW 6 x 4-2	700 x 500 x 950 mm 585 mm	2 tablettes 600 x 400 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	11,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	<u>569 767</u> (295 852)	510,00
					acier galvanisé	<u>566 246</u> (295 852)	450,00
					increvable	<u>574 722</u> (295 852)	710,00
	SW 6 x 4-3	700 x 500 x 950 mm 275 mm	3 tablettes 600 x 400 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	13,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	<u>569 768</u> (295 852)	590,00
					acier galvanisé	<u>566 247</u> (295 852)	530,00
					increvable	<u>574 721</u> (295 852)	790,00

### Chariots de service SW 8 x 5

	SW 8 x 5-2	900 x 600 x 950 mm 585 mm	2 tablettes 800 x 500 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	15,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	<u>569 769</u> (292 465)	460,00
					acier galvanisé	<u>555 527</u> (292 465)	400,00
					increvable	<u>573 476</u> (292 465)	660,00
	SW 8 x 5-3	900 x 600 x 950 mm 275 mm	3 tablettes 800 x 500 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	<u>569 770</u> (292 465)	560,00
					acier galvanisé	<u>555 528</u> (292 465)	500,00
					increvable	<u>573 478</u> (292 465)	760,00
	SW 8 x 5-4	900 x 600 x 1290 mm 285 mm	4 tablettes 800 x 500 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	21,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	<u>569 771</u> (292 465)	1.040,00
					acier galvanisé	<u>563 437</u> (292 465)	980,00
	SW 8 x 5-5	900 x 600 x 1290 mm 205 mm	5 tablettes 800 x 500 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	25,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	<u>569 772</u> (292 465)	1.170,00
					acier galvanisé	<u>563 438</u> (292 465)	1.110,00





Les références soulignées sont, en quantités habituelles du commerce, prêtes pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

## Chariots de service

- En acier inoxydable
- Tablettes soudées
- \* Roues en matière plastique inoxydables suiv. DIN 18867-8



### Chariots de service SW 9 x 6

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H/ hauteur libre entre les tablettes (mm)	Nombre/ dimensions des tablettes L x l	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	SW 9 x 6-2	1000 x 650 x 950 mm 585 mm	2 tablettes 900 x 550 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 773 (292 466)	660,00
					acier galvanisé	555 531 (292 466)	600,00
	SW 9 x 6-3	1000 x 650 x 950 mm 275 mm	3 tablettes 900 x 550 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 774 (292 466)	780,00
					acier galvanisé	555 532 (292 466)	720,00
	SW 9 x 6-4	1000 x 650 x 1290 mm 285 mm	4 tablettes 900 x 550 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	30,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 775 (292 466)	1.170,00
					acier galvanisé	563 448 (292 466)	1.010,00
	SW 9 x 6-5	1000 x 650 x 1290 mm 205 mm	5 tablettes 900 x 550 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	32,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 776 (292 466)	1.290,00
					acier galvanisé	563 449 (292 466)	1.230,00

Les références soulignées sont, en quantités habituelles du commerce, prêtes pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

## Chariots de service

- En acier inoxydable
- Tablettes soudées
- \* Roues en matière plastique inoxydables suiv. DIN 18867-8



### Chariots de service SW 10 x 6 BASIC

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H/ hauteur libre entre les tablettes (mm)	Nombre/ dimensions des tablettes L x l	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	<b>SW 10 x 6-2 BASIC</b>	1100 x 700 x 950 mm 585 mm	2 tablettes 1000 x 600 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	573 486 (360 659)	660,00
					acier galvanisé	573 487 (360 659)	600,00
					increvable	574 735 (360 659)	860,00
	<b>SW 10 x 6-3 BASIC</b>	1100 x 700 x 950 mm 275 mm	3 tablettes 1000 x 600 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	573 488 (360 659)	810,00
					acier galvanisé	573 489 (360 659)	750,00
					increvable	574 734 (360 659)	1.010,00
	<b>SW 10 x 6-4 BASIC</b>	1100 x 700 x 1290 mm 285 mm	4 tablettes 1000 x 600 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	34,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	573 490 (360 659)	1.010,00
					acier galvanisé	573 491 (360 659)	950,00
	<b>SW 10 x 6-5 BASIC</b>	1100 x 700 x 1290 mm 205 mm	5 tablettes 1000 x 600 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	37,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	573 492 (360 659)	1.390,00
					acier galvanisé	573 493 (360 659)	1.330,00

### Chariots de service SW 10 x 6-3 BASIC GDD

	<b>SW 10 x 6-3 BASIC GDD</b> Chariot de service avec écartement des tablettes plus grand, pour loger 3 galeries GDD (référence 574 167)	1100 x 700 x 1290 mm 445 mm	3 tablettes 1000 x 600 mm  Charge max. par tablette: 50 kg	30,0 kg 150,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	<u>574 166</u>	960,00
					Matériau plastique *		

Les références soulignées sont, en quantités habituelles du commerce, prêtes pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

# Chariots de service

- En acier inoxydable
- Tablettes soudées
- \* Roues en matière plastique inoxydables suiv. DIN 18867-8



## Chariots de service SW 10 x 6

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H/ hauteur libre entre les tablettes (mm)	Nombre/ dimensions des tablettes L x l	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	SW 10 x 6-2	1100 x 700 x 1010 mm 585 mm	2 tablettes 1000 x 600mm  Charge max. par tablette: 80 kg	23,0 kg 160,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
					matière plastique *	569 777 (360 796)	890,00
					acier galvanisé	555 535 (360 796)	830,00
					4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 778 (360 796)	890,00
acier galvanisé	555 536 (360 796)	830,00					
	SW 10 x 6-3	1100 x 700 x 1010 mm 275 mm	3 tablettes 1000 x 600mm  Charge max. par tablette: 80 kg	28,0 kg 200,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
					matière plastique *	569 779 (360 796)	1.050,00
					acier galvanisé	555 537 (360 796)	990,00
					4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 780 (360 796)	1.050,00
acier galvanisé	555 538 (360 796)	990,00					
increvable	574 733 (360 796)	1.280,00					
	SW 10 x 6-4	1100 x 700 x 1350 mm 285 mm	4 tablettes 1000 x 600mm  Charge max. par tablette: 80 kg	40,0 kg 200,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
					matière plastique *	569 781 (360 796)	1.290,00
					acier galvanisé	563 458 (360 796)	1.230,00
					4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 782 (360 796)	1.290,00
acier galvanisé	563 459 (360 796)	1.230,00					
	SW 10 x 6-5	1100 x 700 x 1350 mm 205 mm	5 tablettes 1000 x 600mm  Charge max. par tablette: 80 kg	42,0 kg 200,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
					matière plastique *	569 783 (360 796)	1.630,00
					acier galvanisé	563 461 (360 796)	1.570,00
					4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 784 (360 796)	1.630,00
acier galvanisé	563 462 (360 796)	1.570,00					

Les références soulignées sont, en quantités habituelles du commerce, prêtes pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).





## Chariots de débarrasage


- En acier inoxydable
- Tablettes soudées
- \* inoxydable suiv. DIN 18867-8




### Chariots de débarrasage ARW 9 x 6

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H/ hauteur libre entre les tablettes (mm)	Nombre/ dimensions des tablettes L x l	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	<b>ARW 9 x 6-2</b> Avec galerie fermée sur trois côtés (hauteur : 100 mm)	1000 x 650 x 1030 mm 585 mm	2 tablettes 900 x 550 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	19,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					<b>matière plastique *</b>	<b>569 786</b> (292 468)	<b>1.170,00</b>
					<b>acier galvanisé</b>	<b>563 022</b> (292 468)	<b>1.110,00</b>
	<b>ARW 9 x 6-3</b> Avec galerie fermée sur trois côtés (hauteur : 100 mm)	1000 x 650 x 1030 mm 275 mm	3 tablettes 900 x 550 mm  Charge max. par tablette: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					<b>matière plastique *</b>	<b>569 787</b> (292 468)	<b>1.390,00</b>
					<b>acier galvanisé</b>	<b>563 055</b> (292 468)	<b>1.330,00</b>

### Chariots de débarrasage ARW 10 x 6

	<b>ARW 10 x 6-2</b> Avec galerie fermée sur trois côtés (hauteur : 100 mm)	1100 x 700 x 1010 mm 481 mm	2 tablettes 1000 x 600mm  Charge max. par tablette: 80 kg	25,0 kg 160,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
					<b>matière plastique *</b>	<b>569 789</b> (292 469)	<b>1.540,00</b>
					<b>acier galvanisé</b>	<b>563 090</b> (292 469)	<b>1.480,00</b>
					4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					<b>matière plastique *</b>	<b>569 788</b> (292 469)	<b>1.540,00</b>
	<b>acier galvanisé</b>	<b>563 095</b> (292 469)	<b>1.480,00</b>				

### Station de débarrasage mobile MCS 10 x 6-3

	<b>MCS 10 x 6-3</b> Station de débarrasage mobile avec évitement pour récipient à déchets (2x GN 1/3-200) dans la tablette supérieure, avec 4 plaques gousset sur chacune des 2 tablettes supérieures, 2x GN-B 1/3-200 compris dans la livraison	1100 x 700 x 950 mm	3 tablettes 1000 x 600 mm  Capacité : 45 personnes max.		4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, <b>matière plastique *</b>	<b>382 663</b>	<b>1.470,00</b>
--	---	---------------------	--	--	---	----------------	-----------------

Les références soulignées sont, en quantités habituelles du commerce, prêtes pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

## Accessoires pour chariots de service et de débarrasage

• \*Tous les habillages et portes sont disponibles en 14 teintes différentes. Vue d'ensemble : voir page 102



### Jeux d'habillages



Illustration	Modèle	pour modèle	Teintes	Référence	Prix en CHF HTVA
	<b>Habillage, 3 côtés, couleur,</b> tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes, à accrocher aux chariots de service, entièrement amovible pour le nettoyage	SW 8x5-2, SW 8x5-3	limette granny rouge carmin noir graphite mûre gris pierre bleu saphir autres teintes	<u>574 130</u> <u>574 131</u> <u>574 132</u> 574 133 574 134 574 736 574 738 *375 453	380,00
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		*375 455	410,00
	<b>Habillage, sur 3 côtés, acier inoxydable,</b> à accrocher aux chariots de service, entièrement amovible pour le nettoyage	SW 8x5-2, SW 8x5-3		375 449	430,00
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		375 451	500,00
	<b>Habillage, 3 côtés, avec portes battantes frontales, couleur,</b> tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes, pour montage facile sur les chariots de service, éléments d'habillage entièrement amovibles pour le nettoyage, impossible sur SW avec plaques goussets	SW 8x5-2, SW 8x5-3	limette granny rouge carmin noir graphite mûre gris pierre bleu saphir autres teintes	<u>574 135</u> <u>574 136</u> <u>574 137</u> <u>574 138</u> <u>574 139</u> 574 737 574 739 *375 454	510,00
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		*375 456	590,00
	<b>Habillage, 3 côtés, avec portes battantes frontales, acier inoxydable,</b> pour montage facile sur les chariots de service, éléments d'habillage entièrement amovibles pour le nettoyage, impossible pour SW avec plaques goussets	SW 8x5-2, SW 8x5-3		375 450	690,00
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		375 452	770,00

# Accessoires pour chariots de service et de débarrassage


• \*Tous les habillages et portes sont disponibles en 14 teintes différentes. Vue d'ensemble : voir page 102



## Jeux d'habillages





Illustration	Modèle	pour modèle	Teintes	Référence	Prix en CHF HTVA
	<b>Portes battantes, frontales, couleur,</b> tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes, pour le montage simple sur les chariots de service	SW 8x5-2, SW 8x5-3		*380 362	185,00
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		*380 363	215,00
	<b>Portes battantes, frontales, acier inoxydable,</b> pour montage facile sur les chariots de service	SW 8x5-2, SW 8x5-3		380 360	295,00
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		380 361	330,00
	<b>Protection visuelle</b> comme protection visuelle ou par exemple pour le marquage individuel des déchets résiduels, du papier, du verre et des couverts, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes, pour montage simple sur les chariots de service Dimension (l x L x H) : 1031 x 205 x 430 mm	MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6	limette granny rouge carmin noir graphite mûre autres teintes	574 795 574 796 574 797 574 798 574 799 *382 662	330,00

## Galerie


Illustration	Modèle	pour modèle	Supplément de prix en CHF HTVA
	<b>Galerie</b> , sur 3 côtés, hauteur 50 mm, un long côté ouvert	tous les SW	par tablette 280,00
	<b>Galerie</b> périphérique, hauteur 50 mm		par tablette 300,00

## Accessoires pour chariots de service et de débarrasage



Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H (mm) Capacité	Référence	Prix en CHF HTVA
	<b>AFB 4 x 2 x 2,5 Récipient à déchets</b> en acier inoxydable, embouti, avec dispositif d'accrochage, accrochable et décrochable sur la poignée de poussée (ne convient pas pour SW 6)	425 x 225 x 250 mm 18,5 litres	<b>555 509</b>	<b>290,00</b>
	<b>Bac à couverts BGN 1/3-150</b> en acier inoxydable, embouti, avec dispositif d'accrochage, accrochable et décrochable sur la poignée de poussée	325 x 176 x 150 mm 110 couverts	<b>555 510</b>	<b>150,00</b>
	<b>Galerie GDD</b> pour le rangement, le séchage, le transport et la mise à disposition dans les règles de l'art de couvercles Gastronom avec joint mécanique, convient pour chariots de service SW 10x6-2, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC GDD, galerie utilisable aussi sans chariot de service	963 x 496 x 231 mm 30 couvercles pour GN 1/1 ou 60 couvercles pour GN 1/2 ou 90 couvercles pour GN 1/3	<b>574 167</b>	<b>520,00</b>
	<b>Rangement pour couverts CAT 5</b> en acier inoxydable, avec 5 bacs à couverts (GN 1/4-150) avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas, convient pour chariot de service SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	<b>574 772</b>	<b>990,00</b>

### Renforcement de tablette

	<b>Plaques goussets</b> (4 pièces par tablette) la capacité de charge du chariot de service total s'accroît de 20 kg par tablette avec quatre plaques goussets, la charge max. par tablette n'augmente pas (impossible sur la tablette inférieure et sur le SW 10x6-3 BASIC GDD), la capacité de charge totale maximale possible est de 200 kg	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	<b>par tablette</b> <b>150,00</b>
sans illustration	<b>Profilé de renfort de tablette</b> par tablette, accroît la charge max. par tablette de 10 kg, la capacité de charge du chariot de service total reste inchangée	SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	<b>par tablette</b> <b>150,00</b>

### Roues

sans illustration	<b>Roues increvables, ø 125 mm</b> , 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	<b>260,00</b>
		SW 10x6, ARW 10x6	<b>290,00</b>
	<b>Roues antistatiques, ø 125 mm</b> , 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	<b>190,00</b>
	<b>Roues en acier inoxydable, ø 125 mm</b> , 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	<b>130,00</b>
		SW 10x6, ARW 10x6	<b>150,00</b>
	<b>Roues avec pneumatiques, ø 180 mm</b> , 4 roues pivotantes	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC	<b>590,00</b>
<b>Roues avec pneumatiques, ø 200 mm</b> , au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein	SW 10x6	<b>780,00</b>	

# Accessoires pour chariots de service et de débarrassage



Illustration	Modèle	pour modèle Dimensions L x l x H (mm)	Référence	Prix en CHF HTVA
--------------	--------	--	-----------	---------------------

## Accessoires pour station de débarrassage mobile MCS 10 x 6-3

	<b>Panneau de rangement</b> pour le dépôt de plateaux, accroché, accrochable au choix en le tournant à hauteur standard (env. 850 mm) ou à hauteur d'enfant (env. 700 mm), en acier inoxydable	MCS 10 x 6-3 544 x 262 x 150 mm	<u>574 780</u>	290,00
	<b>Bac d'égouttement</b> pour le dépôt de verres et tasses convient pour les paniers à verres (500 mm x 500 mm), en acier inoxydable	MCS 10 x 6-3 578 x 578 x 57 mm	<u>574 779</u>	360,00
	<b>Cadre d'accrochage GN</b> pour l'accrochage latéral de bacs GN, pour max. 3x GN 1/6, en acier inoxydable	MCS 10 x 6-3 212 x 477 x 126 mm	<u>574 781</u>	250,00
	<b>GN 1/6-200</b> Bac Gastronorm en acier inoxydable	pour cadre d'accrochage GN	<u>1 550 572</u>	voir page 25

## Plan de travail

	<b>Plan de travail, Cadre d'accrochage, planche de découpe, compartiment à couteaux, pare-haleine</b> (Illustr. avec accessoires)	<b>Plan de travail WB 8 x 5 avec 2x GN 1/3-65</b> pour le placement sur un chariot de service, avec évidement pour 2x bacs GN 1/3-65, en acier inoxydable	SW 8 x 5 (sans galerie) 773 x 500 x 61 mm	<u>574 773</u>	450,00	
		<b>Cadre d'accrochage</b> pour bacs GN, avec étrier pour rouleau d'essuie-tout, en acier inoxydable	WB 8 x 5 231 x 477 x 200 mm	<u>574 783</u>	320,00	
		<b>Planche de découpe</b> adaptée au plan de travail et aux bacs GN intégrés, rigole avec vidage	Bois, hêtre massif	WB 8 x 5 530 x 325 x 20 mm (GN 1/1)	<u>574 775</u>	180,00
			Matière plastique		<u>574 776</u>	190,00
		<b>Compartiment à couteaux</b> pour placement sur GN 1/6, plastique	GN 1/6 114 x 162 x 20 mm	<u>574 774</u>	90,00	
	<b>Pare-haleine SW SG</b> pour chariots de service, pour le montage ultérieur, en acryl (PMMA)	SW 8 x 5 828 x 253 x 317 mm	<u>574 782</u>	540,00		
	<b>Jeu de plan de travail en bois</b> (Illustr. avec accessoires)	<b>Jeu de plan de travail avec planche de découpe en bois</b> - Plan de travail WB 8 x 5 avec 2x GN 1/3-65 - Cadre d'accrochage avec étrier pour rouleau d'essuie-tout - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Range-couteaux - Planche de découpe en bois	pour SW 8 x 5 (sans galerie)	<u>574 777</u>	1.030,00	
	<b>Jeu de plan de travail en plastique</b> (Illustr. avec accessoires)	<b>Jeu de plan de travail avec planche de découpe en plastique</b> - Plan de travail WB 8 x 5 avec 2x GN 1/3-65 - Cadre d'accrochage avec étrier pour rouleau d'essuie-tout - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Range-couteaux - Planche de découpe en plastique	pour SW 8 x 5 (sans galerie)	<u>574 778</u>	1.040,00	

Les références soulignées sont, en quantités habituelles du commerce, prêtes pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).



## Chariots de débarrassage de plateaux



- En acier inoxydable
- Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles
- Roues ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
- Roues en matière plastique suiv. DIN 18867-8



Illustration	Modèle	Désignation	Capacité	Dim. L x l x H (mm)/ Espacement des glissières (mm)	Cap. port. max. /cap. port. max. par paire de glissières (kg)	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	<b>TAW 10 GN</b>	<b>Chariot de débarrassage de plateaux,</b> en 1 partie, chargement des deux côtés	10 plateaux Gastronom (530 x 325 mm)	468 x 673 x 1550 mm 125 mm	150,0 kg 4,5 kg  Poids: 21 kg	<u>574 240</u> (378 435)	1.030,00
	<b>TAW 10 EN</b>		10 plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	513 x 673 x 1550 mm 125 mm		574 241 (378 436)	1.030,00
	<b>TAW 10 KN</b>		10 plateaux cantine (460 x 344 mm)	487 x 607 x 1550 mm 125 mm		574 242 (378 437)	1.030,00
	<b>TAW 2 x 10 GN</b>	<b>Chariot de débarrassage de plateaux,</b> en 2 parties, chargement des deux côtés	20 plateaux Gastronom (530 x 325 mm)	850 x 673 x 1550 mm 125 mm	150,0 kg 4,5 kg  Poids: 33 kg	<u>574 243</u> (378 438)	1.410,00
	<b>TAW 2 x 10 EN</b>		20 plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	940 x 673 x 1550 mm 125 mm		574 244 (378 439)	1.410,00
	<b>TAW 2 x 10 KN</b>		20 plateaux cantine (460 x 344 mm)	888 x 607 x 1550 mm 125 mm		574 245 (378 440)	1.410,00
	<b>TAW 12 GN</b>	<b>Chariot de débarrassage de plateaux,</b> en 1 partie, chargement des deux côtés	12 plateaux Gastronom (530 x 325 mm)	468 x 673 x 1550 mm 100 mm	150,0 kg 4,5 kg  Poids: 21 kg	<u>574 325</u> (378 435)	1.080,00
	<b>TAW 12 EN</b>		12 plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	513 x 673 x 1550 mm 100 mm		574 326 (378 436)	1.080,00
	<b>TAW 12 KN</b>		12 plateaux cantine (460 x 344 mm)	487 x 607 x 1550 mm 100 mm		574 327 (378 437)	1.080,00
	<b>TAW 2 x 12 GN</b>	<b>Chariot de débarrassage de plateaux,</b> en 2 parties, chargement des deux côtés	24 plateaux Gastronom (530 x 325 mm)	850 x 673 x 1550 mm 100 mm	150,0 kg 4,5 kg  Poids: 33 kg	<u>574 328</u> (378 438)	1.510,00
	<b>TAW 2 x 12 EN</b>		24 plateaux Euronorm (530 x 370 mm)	940 x 673 x 1550 mm 100 mm		574 329 (378 439)	1.510,00
	<b>TAW 2 x 12 KN</b>		24 plateaux cantine (460 x 344 mm)	888 x 607 x 1550 mm 100 mm		574 330 (378 440)	1.510,00

# Accessoires pour chariots de débarrassage de plateaux

• \*Tous les habillages et portes sont disponibles en 14 teintes différentes. Vue d'ensemble : voir page 102

Illustration	Désignation	pour modèle	Teintes	Référence	Prix en CHF HTVA	
	<b>Habillage de paroi latérale sur 2 côtés</b> Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes	tous les TAW GN, tous les TAW EN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	<u>574 845</u> <u>574 854</u> <u>574 863</u> <u>574 872</u> <u>574 881</u> *378 441	350,00	
		tous les TAW KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	574 847 574 856 574 865 574 874 574 883 *378 443	350,00	
	<b>Habillage de paroi latérale, sur 2 côtés, acier inoxydable</b> Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	tous les TAW GN, tous les TAW EN		378 450	550,00	
		tous les TAW KN		378 452	550,00	
	<b>Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés</b> Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes	TAW 10 GN, TAW 12 GN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	<u>574 848</u> <u>574 857</u> <u>574 866</u> <u>574 875</u> <u>574 884</u> *378 444	460,00	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	574 849 574 858 574 867 574 876 574 885 *378 445	460,00	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	574 850 574 859 574 868 574 877 574 886 *378 446	460,00	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	<u>574 851</u> <u>574 860</u> <u>574 869</u> <u>574 878</u> <u>574 887</u> *378 447	570,00	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	574 852 574 861 574 870 574 879 574 888 *378 448	570,00	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	blanc de sécurité gris pierre noir graphite bleu saphir limette autres teintes	574 853 574 862 574 871 574 880 574 889 *378 449	570,00	
		<b>Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés, acier inoxydable</b> Éléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage	TAW 10 GN, TAW 12 GN		378 453	650,00
			TAW 10 EN, TAW 12 EN		378 454	650,00
			TAW 10 KN, TAW 12 KN		378 455	650,00
			TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN		378 456	740,00
	TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN		378 457	740,00		
	TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN		378 458	740,00		

Les modèles soulignés sont, en quantités habituelles du commerce, prêts pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

## Accessoires pour chariots de débarrassage de plateaux

• \*Tous les habillages et portes sont disponibles en 14 teintes différentes. Vue d'ensemble : voir page 102

Illustration	Désignation	pour modèle		Référence	Prix en CHF HTVA
	<b>Portes, couleur</b> Tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN	<b>*379 935</b>	<b>380,00</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	<b>*379 940</b>	<b>380,00</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>*379 941</b>	<b>380,00</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	<b>*379 942</b>	<b>720,00</b>
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	<b>*379 943</b>	<b>720,00</b>
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>*379 944</b>	<b>720,00</b>
	<b>Portes, acier inoxydable</b>	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN	<b>380 026</b>	<b>430,00</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	<b>380 027</b>	<b>430,00</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>380 028</b>	<b>430,00</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	<b>380 029</b>	<b>830,00</b>
TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN			<b>380 030</b>	<b>830,00</b>	
TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN			<b>380 031</b>	<b>830,00</b>	
	<b>Portes avec vitrage, couleur</b> Tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes teintes	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN	<b>*380 000</b>	<b>440,00</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	<b>*380 002</b>	<b>440,00</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>*380 005</b>	<b>440,00</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	<b>*380 006</b>	<b>860,00</b>
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	<b>*380 008</b>	<b>860,00</b>
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>*380 009</b>	<b>860,00</b>
	<b>Portes avec vitrage, acier inoxydable</b>	1 porte, charnière à droite	TAW 10 GN, TAW 12 GN	<b>380 032</b>	<b>490,00</b>
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	<b>380 033</b>	<b>490,00</b>
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>380 034</b>	<b>490,00</b>
		2 portes battantes	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	<b>380 035</b>	<b>960,00</b>
TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	<b>380 036</b>		<b>960,00</b>		
TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>380 037</b>	<b>960,00</b>			
	<b>Toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique</b> Toit complètement amovible pour le nettoyage, Acier inoxydable	TAW 10 GN, TAW 12 GN	<b>574 246</b>	<b>390,00</b>	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN	<b>574 247</b>	<b>390,00</b>	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>574 248</b>	<b>390,00</b>	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	<b>574 249</b>	<b>460,00</b>	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	<b>574 250</b>	<b>460,00</b>	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>574 251</b>	<b>460,00</b>	
sans illustration	<b>Fond en acier inoxydable</b>	TAW 10 GN, TAW 12 GN	<b>379 962</b>	<b>105,00</b>	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN	<b>379 961</b>	<b>105,00</b>	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	<b>379 963</b>	<b>105,00</b>	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	<b>379 965</b>	<b>180,00</b>	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	<b>379 964</b>	<b>180,00</b>	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	<b>379 966</b>	<b>180,00</b>	
	<b>Poignée de poussée</b> Aucune poignée de poussée n'est possible en combinaison avec des portes battantes. En combinaison avec une porte, la poignée peut uniquement être installée à gauche.	tous les TAW		<b>100,00</b>	
			<b>Sécurité de poussée supplémentaire (tige en acier inoxydable)</b> Non configurable en combinaison avec habillage sur 3 côtés	TAW 10, TAW 12	<b>100,00</b>
TAW 2 x 10, TAW 2 x 12	<b>130,00</b>				
sans illustration	<b>Roues avec boîtier en acier galvanisé</b>	tous les TAW		Réduction de prix vis-à-vis du modèle avec roues en matière plastique <b>-60,00</b>	
		<b>Roues increvables</b>		<b>250,00</b>	