

CHARIOT À GLISSIÈRES

Transport, entreposage ou conservation, les chariots à glissières de BLANCO Professional font le bonheur de chaque chef de cuisine. Les chariots à glissières conviennent de manière optimale pour le stockage et le transport de récipients GN, la distribution de salades et desserts ou le portionnement sur la bande.

Chariot à glissières RWR 160

pour le stockage et le transport de récipients GN



Chariot à glissières
RWR 2-A
pour le portionnement sur
la bande

Chariot à glissières
RWR 751
utilisable en variante pour GN
1/1 ou GN 2/1



Chariot à glissières
RWR 160







Chariot à glissières
RWR 162

Chariots échelles

- En acier inoxydable
- Glissières avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée intégrées
- Roues ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
- * Roues en matière plastique suiv. DIN 18867-8



Chariots à glissières

Illustration	Modèle	Désignation	Paires de glissières/espacement	Capacité	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	RWRA 850	Chariot à glissières avec planche de travail	8 paires 73 mm	8 GN 1/1 ou 16 GN 1/2	460 x 613 x 845 mm	15,0 kg 100,0 kg	matière plastique *	572 926 (367 601)	1.050,00
	RWRA 850/900				460 x 613 x 900 mm			matière plastique *	569 966
	RWRA 851	Chariot à glissières avec planche de travail	8 paires 73 mm	8 GN 2/1 ou 16 GN 1/1	662 x 733 x 845 mm	20,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 928 (367 602)	1.070,00
	RWRA 851/900				662 x 733 x 900 mm			acier galvanisé	572 927 (367 602)
	RWRA 852	Chariot à glissières avec planche de travail, en 2 parties	16 paires 73 mm	16 GN 1/1 ou 32 GN 1/2	820 x 613 x 845 mm	22,0 kg 180,0 kg	matière plastique *	572 930 (367 603)	1.510,00
								acier galvanisé	572 929 (367 603)
	RWR 751	Chariot à glissières	7 paires 73 mm	7 GN 2/1 ou 14 GN 1/1	662 x 733 x 845 mm	16,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 932 (367 604)	950,00
								acier galvanisé	572 931 (367 604)
	RWR 160	Chariot à glissières	18 paires 73 mm	18 GN 1/1 ou 36 GN 1/2	460 x 613 x 1645 mm	15,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 934 (367 605)	880,00
								acier galvanisé	572 933 (367 605)
	RWR 160-20	Chariot à glissières	20 paires 75 mm	20 GN 1/1 ou 40 GN 1/2	460 x 613 x 1800 mm	19,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 303 (369 666)	1.340,00
								acier galvanisé	568 497 (369 666)

Les modèles soulignés sont, en quantités habituelles du commerce, prêts pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

Chariots echelles

- En acier inoxydable
- Glissières avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée intégrées
- Roues ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
- * Roues en matière plastique suiv. DIN 18867-8



Chariots à glissières





Illustration	Modèle	Désignation	Paires de glissières/espacement	Capacité	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	<u>RWR 161</u>	Chariot à glissières	18 paires 73 mm	18 GN 2/1 ou 36 GN 1/1	662 x 733 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 936	920,00
							acier galvanisé	572 935	860,00
	<u>RWR 161-20</u>	Chariot à glissières	20 paires 75 mm	20 GN 2/1 ou 40 GN 1/1	662 x 733 x 1800 mm	25,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 304	1.440,00
							acier galvanisé	568 498	1.380,00
	<u>RWRR 161</u>	Chariot à glissières à vide, s'emboîtent l'un dans l'autre pour réduire l'encombrement	18 paires 73 mm	18 GN 2/1 ou 36 GN 1/1	662 x 734 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 938	1.280,00
							acier galvanisé	572 937	1.220,00
	<u>RWRE 161</u>	Chariot à glissières pour réfrigérateurs de niche	18 paires 73 mm	18 GN 2/1 ou 36 GN 1/1	587 x 658 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 940	1.320,00
							acier galvanisé	572 939	1.260,00
	<u>RWR 162</u>	Chariot à glissières, en 2 parties	36 paires 73 mm	36 GN 1/1 ou 72 GN 1/2	820 x 613 x 1645 mm	29,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 942	1.490,00
							acier galvanisé	572 941	1.430,00
	<u>RWR SK-161</u>	Chariot de distribution de salades et desserts avec clapets de prélèvement	5 paires	14 GN 2/1-20 ou 14 BZG 2/1-20	662 x 733 x 1645 mm	30,0 kg 200,0 kg	matière plastique *	572 944	1.890,00
			115 mm 9 paires 73 mm						

Chariots à glissières



- En acier inoxydable
- Roues ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
- * Roues en matière plastique suiv. DIN 18867-8



Chariots à glissières pour l'utilisation avec Cook & Chill

Illustration	Modèle	Désignation	Paires de glissières/espacement	Capacité	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	RWR 2	Chariot à glissières, en 2 parties, pour accrocher des récipients GN	6 paires + 2 paires 165 mm	8 GN 1/1	812 x 625 x 900 mm	17,0 kg 60,0 kg	matière plastique *	572 305 (367 582)	1.150,00
							acier galvanisé	568 432 (367 582)	1.090,00
	RWR 3	Chariot à glissières, en 3 parties, pour accrocher des récipients GN	9 paires + 3 paires 165 mm	12 GN 1/1	1165 x 625 x 900 mm	23,0 kg 70,0 kg	matière plastique *	572 306 (367 583)	1.450,00
							acier galvanisé	568 446 (367 583)	1.390,00
	RWR 2-A	Chariot à glissières, en 2 parties, avec module rapporté, pour accrocher des récipients GN	6 paires + 2 paires + 2 paires dans le module rapporté 165 mm	10 GN 1/1	812 x 829 x 1200 mm (avec module rapporté)	22,0 kg 70,0 kg	matière plastique *	572 307 (367 584)	1.350,00
							acier galvanisé	568 403 (367 584)	1.290,00
	RWR 3-A	Chariot à glissières, en 3 parties, avec module rapporté, pour accrocher des récipients GN	9 paires + 3 paires + 3 paires dans le module rapporté 165 mm	15 GN 1/1	1165 x 829 x 1200 mm (avec module rapporté)	31,0 kg 80,0 kg	matière plastique *	572 308 (367 585)	1.650,00
							acier galvanisé	568 416 (367 585)	1.590,00

Chariot à glissières pour plaques eutectiques

Illustration	Modèle	Désignation	Paires de glissières/espacement	Capacité	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/capacité port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence	Prix en CHF HTVA
	RWR-EP 23	Chariot à glissières pour le transport et le stockage de plaques eutectiques en chambre froide	23 paires 58 mm	23 plaques eutectiques (insertion longitudinale)	464 x 619 1675 mm	31 kg 200 kg	matière plastique *	573 962	1.750,00
	RWR-EP 46	Chariot à glissières pour le transport et le stockage de plaques eutectiques en chambre froide	23 paires 58 mm	46 plaques eutectiques (insertion transversale)	668 x 739 x 1675 mm	39 kg 200 kg	matière plastique *	573 963	1.890,00


Les modèles soulignés sont, en quantités habituelles du commerce, prêts pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

Chariots echelles

- En acier inoxydable
- Glissières avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée intégrées
- Roues ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
- * Roues en matière plastique suiv. DIN 18867-8





Chariots à glissières

Illustration	Modèle	Désignation	Paires de glissières/espacement	Capacité	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	RWR-VP 163	Chariot à glissières pour stockage et mise à disposition de composants froids préportionnés et recouverts de couvercles	12 paires 115 mm	24 plateaux GN ou EN	671 x 832 x 1675 mm	18 kg 240 kg	matière plastique *	572 923 (367 670)	1.450,00
							acier galvanisé	572 945 (367 670)	1.390,00

Accessoires pour chariots echelles






Accessoires

Illustration	Modèle	Désignation	Pour modèle	Référence	Prix en CHF HTVA
	Housse de protection contre la poussière pour chariot à glissières, ne convient pas pour chariot à glissières avec poignée de poussée	Housse de protection contre la poussière, en PE transparent et résistant à la déchirure, 280 µ, protection sur 5 côtés, ourlet cousu avec fermeture à glissière	RWR 160	568 771	370,00
			RWR 161	568 772	410,00
			RWRR 161	568 757	410,00
			RWR 162	568 773	430,00
			RWR-VP 163	573 018	410,00
	Housse isolante pour chariot à glissières, ne convient pas pour chariot à glissières avec poignée de poussée	Housse isolante, Intérieur et extérieur en PE de qualité alimentaire et résistant à la déchirure, 300 µ, aluminé des deux côtés, protection sur 5 côtés (remplissage: PP de 3 mm d'épaisseur), avec bandes Velcro, ne convient pas pour chariot à glissières avec habillage	RWR 160	568 774	1.470,00
			RWR 161	568 775	1.620,00
			RWRR 161	568 905	1.620,00
			RWR 162	568 776	1.650,00
			RWR-VP 163	573 017	1.650,00

Les modèles soulignés sont, en quantités habituelles du commerce, prêts pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

Accessoires pour chariots echelles

Accessoires

Illustration	Modèle	Pour modèle		Prix en CHF HTVA
sans illustration	Revêtement inox sur 2 côtés	RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A		590,00
		RWRA 850, RWRA 852		690,00
		RWRA 851, RWR 751		690,00
		RWR 160		790,00
		RWR 160-20		790,00
		RWR 161		810,00
		RWR 161-20		810,00
		RWR 162		810,00
Revêtement 	Revêtement inox sur 3 côtés	RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A		790,00
		RWRA 850		790,00
		RWRA 851		890,00
		RWRA 852		890,00
		RWR 751		890,00
		RWR 160		990,00
		RWR 160-20		990,00
		RWR 161		990,00
		RWR 161-20		1.090,00
		RWR 162		1.120,00
Recouvrement 	Recouvrement Toit de chariot en inox	RWR 160, RWR 162		490,00
		RWR 161		540,00
Poignée de poussée 	Poignée de poussée en acier inoxydable, pas possible en combinaison avec housses de protection contre la poussière ou housses isolantes	RWR 2, RWR 3, RWR 2-A, RWR 3-A, RWR 160, RWR 160-20, RWR 161, RWR 161-20, RWR 162		110,00
Traverse de sécurité pour le transport 	Traverse de sécurité pour le transport des deux côtés en inox, le rééquipement n'est pas possible	RWR 160, RWR 161, RWR-VP 163 RWR 160-20, RWR 161-20		230,00
		RWRA 850, RWRA 851, RWRA 852, RWR 751		200,00
		RWR 162		450,00
sans illustration	Roues en acier inoxydable	tous les RW		120,00

CHARIOTS DE SERVICE À USAGE SPÉCIFIQUE

Une mobilité polyvalente.

Il y a beaucoup de choses à transporter dans la cuisine professionnelle et dans la restauration de collectivité. Nos chariots de transport y sont une grande aide. Quelles que soient les exigences posées, notre gamme de produits offre la réponse appropriée. Vous voyez ici quelques exemples.



Chariot à louches

Toujours prêt pour les louches, agitateurs ou ustensiles.



Le chariot pour les paniers: Le chariot de transport de paniers accepte les grandeurs courantes, empilées en toute sécurité sur la plate-forme.



Le chariot pour tous les jours: Le récipient à provisions/déchets est toujours là où on en a besoin.



Chariot à plate-forme

Usage universel pour marchandises empilées lourdes.

Chariots de service à usage spécifique

Chariots à assiettes	124
Chariots à épices	124
Chariots à louches	124
Chariots de trempage des couverts	125
Chariots à plate-forme	125
Chariots de transport de paniers	126
Chariots de lavage de légumes	126
Chariots à couverts et à plateaux	127
Récipients à provisions/déchets	128
Chariots à provisions	128
Tabourets à roulettes	128
Chariots polyvalents	128
Accessoires pour chariots de transport	129



Le chariot pour le gourmet: avec le chariot à épices, les épices, l'huile et le vinaigre voyagent en toute sécurité d'un endroit à l'autre.



Chariots à couverts et à plateaux: Parfaitement organisé – les couverts en haut, les plateaux en bas.

Chariots de service

- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8



Chariots à épices et accessoires

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port.(kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	GWL 8 x 6 Chariot à épices, modèle fermé, avec garnissage complet: 3 récipients à épices GWB 1/6-150, 4 boîtes à épices, 3 surfaces de chargement basculantes récipient Kusto inclus, Tiroir à épices avec glissières, galeries arrière avec place pour 8 bouteilles de condi- ments	865 x 675 x 985 mm	54,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
				matière plastique *	572 358 (295 195)	6.780,00
				acier galvanisé	565 770 (295 195)	6.720,00
	GW 8 x 5-2 Chariot à épices, Capacité: 8 boîtes à épices, 8 récipients à épices GWB 1/6-150 (garnissage non compris dans la livraison)	900 x 600 x 950 mm	21,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
				matière plastique *	569 790 (295 196)	1.750,00
				acier galvanisé	550 008 (295 196)	1.690,00

Chariots à louches

LW 8 x 5-2 (Illustr. avec accessoires) 	LW 8 x 5-2 Chariot à louches avec 11 évidements ronds de diffé- rentes tailles dans le bord supérieur pour accueillir de grandes louches, des fouets, etc., y compris une galerie des deux côtés pour accrocher de petites pièces, avec latte d'accrochage sup- plémentaire pour cuillères, fourchettes à viande, etc.	900 x 600 x 950 mm	19,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
				matière plastique *	569 791 (295 197)	1.530,00
				acier galvanisé	565 775 (295 197)	1.470,00

Chariots à assiettes


TWH 1 	TWH 1 Chariot à assiettes complètement en inox 18/10, y compris 2 grilles de séparation amovibles pour le réglage à la taille d'assiette respec- tive, chargement d'un côté, avec porte de protection contre le basculement coulissant vers le bas, convenant pour assiettes jusqu'à max. ø 26 cm, capa- cité: env. 150 assiettes	984 x 439 x 755 mm	13,0 kg 120 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein matière plastique *	564 356	1.310,00
-----------	--	--------------------	-------------------	--	----------------	-----------------

Chariots de service

- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8



Chariots de trempage des couverts

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port.(kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	BTW 9 x 7 Chariot de trempage des couverts chauffé (+30 °C à +85 °C), Contenance: env. 70 l, à rouler en dessous puissance élec- trique: 220-240 V/50-60 Hz/1,4 kW	936 x 714 x 623 mm Dimensions intérieures: 630 x 510 x 220 mm	30 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein matière plastique *	573 964 (375 941)	3.500,00

Chariots à plate-forme


	PFWS 8 x 5 Chariot à plate-forme avec bord profilé périphérique, taille de la plate-forme: 800 x 500 mm	901 x 601 x 900 mm Hauteur de la plate-forme: 300 mm	12,0 kg 120,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
				matière plastique *	574 932 (383 484)	1.180,00
				acier galvanisé	574 933 (383 484)	1.120,00
	PFWP 10 x 6 Chariot à plate-forme avec bord profilé périphérique, taille de la plate-forme: 1020 x 620 mm	1098 x 698 x 941 mm Hauteur de la plate-forme: 252 mm	24,0 kg 400,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein, ø 160 mm		
				acier galvanisé	572 336 (364 499)	1.610,00
	BTT 8 x 6 Chariot à plate-forme lisse, taille de la plate-forme: 500 x 700 mm	605 x 780 x 840 mm Hauteur de la plate-forme: 230 mm	11,0 kg 100,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
				matière plastique *	572 329 (364 501)	1.010,00
				acier galvanisé	572 330 (364 501)	950,00
	BTT 10 x 8 Chariot à plate-forme lisse, taille de la plate-forme: 940 x 700 mm	1045 x 780 x 840 mm Hauteur de la plate-forme: 230 mm	20,0 kg 250,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
				matière plastique *	572 327 (364 498)	1.070,00
				acier galvanisé	572 328 (364 498)	1.010,00

Chariots de service

- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8



Chariots de transport de paniers

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA		
	KWT 5 x 6 Chariot de transport de paniers, convenant pour paniers à couverts 500 x 500 mm ou 508 x 508 mm	660 x 580 x 900 mm Hauteur de la plate-forme: 275 mm	10,0 kg 200,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein				
					matière plastique *	572 331 (364 491)	1.150,00	
					acier galvanisé	572 332 (364 491)	1.090,00	
		KWT 5 x 7 Chariot de transport de paniers, convenant pour paniers à couverts 650 x 530 mm	810 x 610 x 900 mm Hauteur de la plate-forme: 275 mm	11,0 kg 200,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
						matière plastique *	572 333 (364 492)	1.170,00
						acier galvanisé	572 334 (364 492)	1.110,00

Chariots de lavage de légumes

	KWA 100 Chariot de lavage de légumes, compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 2 x G-KEN G 1/1-195, contenance env. 100 l	810 x 620 x 465 mm Dimensions intérieures: 750 x 560 x 300 mm	17,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein				
					matière plastique *	572 363 (295 200)	1.650,00	
					acier galvanisé	565 768 (295 200)	1.590,00	
		KWA 160 Chariot de lavage de légumes, compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 4 x G-KEN G 1/1-195, contenance env. 160 l	810 x 620 x 555 mm Dimensions intérieures: 750 x 560 x 390 mm	19,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
						matière plastique *	572 364 (295 201)	1.950,00
						acier galvanisé	555 809 (295 201)	1.890,00
	KWAF 100 Chariot de lavage de légumes, compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 2 x G-KEN G 1/1-195, contenance env. 100 l	810 x 620 x 750 mm Dimensions intérieures: 750 x 560 x 300 mm	18,5 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein				
					matière plastique *	572 365 (295 202)	1.820,00	
					acier galvanisé	565 766 (295 202)	1.760,00	
		KWAF 160 Chariot de lavage de légumes, compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 4 x G-KEN G 1/1-195, contenance env. 160 l	810 x 620 x 750 mm Dimensions intérieures: 750 x 560 x 390 mm	21,5 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
						matière plastique *	572 366 (295 203)	2.110,00
						acier galvanisé	565 767 (295 203)	2.050,00

Chariots de service

- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8



Chariots à couverts et à plateaux

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA	
	BT 400 Chariot à couverts et à plateaux, y compris 5 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec cou- vercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable et 1 distributeur de ser- viettes en inox pour taille 125 x 90 mm	900 x 600 x 1270 mm	24,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
		env. 120 plateaux et env. 500 couverts Dimensions du pan- neau: 775 x 521 mm			matière plastique *	572 361 (295 198)	2.380,00
					acier galvanisé	566 316 (295 198)	2.320,00
	Version comme modèle ci-dessus mais en hauteur réduite pour la restauration des enfants	900 x 600 x 1060 mm env. 70 plateaux et env. 500 couverts Dimensions du pan- neau: 775 x 521 mm		matière plastique *	574 832 (295 198)	2.380,00	
				acier galvanisé	574 833 (295 198)	2.320,00	
		BT 400 Chariot à couverts et à plateaux, y compris 5 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec cou- vercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable	900 x 600 x 1270 mm	21,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
			env. 120 plateaux et env. 500 couverts Dimensions du pan- neau: 775 x 521 mm			matière plastique *	573 414 (295 198)
					acier galvanisé	573 415 (295 198)	1.770,00
Version comme modèle ci-dessus mais en hauteur réduite pour la restauration des enfants		900 x 600 x 1060 mm env. 70 plateaux et env. 500 couverts Dimensions du pan- neau: 775 x 521 mm		matière plastique *	574 834 (295 198)	1.830,00	
				acier galvanisé	574 835 (295 198)	1.770,00	
BT 800 Chariot à couverts et à plateaux, y compris 10 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec couvercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable et 2 distributeurs de serviettes en inox pour taille 125 x 90 mm		900 x 600 x 1485 mm env. 120 plateaux et env. 1100 couverts Dimensions du pan- neau: 775 x 521 mm	41,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
					matière plastique *	572 362 (295 199)	3.750,00
				acier galvanisé	566 315 (295 199)	3.690,00	
	BT 800 Chariot à couverts et à plateaux, y compris 10 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec cou- vercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable	900 x 600 x 1485 mm env. 120 plateaux et env. 1100 couverts Dimensions du pan- neau: 775 x 521 mm	35,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
matière plastique *					573 416 (295 199)	3.300,00	
			acier galvanisé	573 417 (295 199)	3.240,00		
Tous les BT 800 également disponibles en option en version Kids avec une hauteur totale de 1280 mm						sur demande	

Les modèles soulignés sont, en quantités habituelles du commerce, prêts pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

Chariots de transport

- En acier inoxydable



Récipients à provisions/déchets et accessoires

Illustration	Modèle	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 75 mm	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
	VBR 400 Récipient à provisions/déchets, contenance 50 l	ø 400 x 390 mm	8,5 kg		565 909	610,00
	D 400 Couvercles avec dispositif d'accrochage du couvercle au bord du récipient ou aux poignées	ø 430 mm	2,0 kg		565 910	180,00
	FUS 400 Châssis	Hauteur: 100 mm	2,0 kg	4 roues pivotantes, acier galvanisé	572 367	210,00
	VBR 400 K Récipient complet couvercle et châssis inclus	ø 430 x 495 mm	12,5 kg	4 roues pivotantes, acier galvanisé	565 913	990,00

Chariots à provisions

	VB 75 Chariot à provisions y compris couvercle à charnière amovible, à moitié rabattable, contenance: 75 l (recommandé) 90 l (remplissage maximal)	610 x 400 x 640 mm	13,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé	564 882	1.780,00
--	---	--------------------	---------	--	----------------	-----------------

Tabourets à roulettes

	ROHO 5 x 5 Tabouret à roulettes avec recouvrement lisse, avec rebord périphérique de 30 mm, entretoise supplémentaire	450 x 450 x 480 mm	6,5 kg/ 150,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé	572 370	810,00
--	--	--------------------	---------------------	--	----------------	---------------

Chariots polyvalents

	AZWA 5 x 5 Chariot polyvalent avec 2 panneaux de rangement lisses et bord profilé périphérique Dimensions du panneau: 505 x 505 mm Dimension intérieure entre les panneaux: 450 mm Charge max. par panneau: 40 kg	505 x 505 x 800 mm	8,0 kg/ 80,0 kg	4 roues pivotantes antistatiques	569 612	830,00
	AZWA 8 x 5 Chariot polyvalent avec 2 panneaux de rangement lisses et bord profilé périphérique Dimensions du panneau: 805 x 505 mm Dimension intérieure entre les panneaux: 450 mm Charge max. par panneau: 40 kg	805 x 505 x 800 mm	10,0 kg/ 80,0 kg	4 roues pivotantes antistatiques	569 613	920,00


Les modèles soulignés sont, en quantités habituelles du commerce, prêts pour l'expédition, en emballage standard, dans les 72 heures (sous réserve d'une vente intermédiaire).

Accessoires pour chariots de transport


Receptier/boîte à épices

Illustration	Désignation	Pour modèle	Référence (modèle de base)	Prix en CHF HTVA
 <p>Réceptier à épices GWB 1/6-150</p>	<p>Réceptier à épices GWB 1/6-150 en inox 18/10 avec couvercle en plexiglas rabattable</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Chariot à épices)</p>	<p>550 501</p>	<p>102,00</p>
 <p>Boîte à épices</p>	<p>Boîte à épices en matière plastique ronde, ø 100 mm, hauteur 180 mm, avec goulotte rabattable</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Chariot à épices)</p>	<p>145 423</p>	<p>44,00</p>


Elément de cuisson Gastronorm

 <p>G-KEN G 1/1-195</p>	<p>Élément de cuisson Gastronorm G-KEN G 1/1-195 Profondeur: 195 mm</p>	<p>tous les KWA et KWAF (Chariot de lavage de légumes)</p>	<p>550 973</p>	<p>179,00</p>
---	---	--	-----------------------	----------------------

Tablette supplémentaire

<p>sans illustration</p>	<p>Tablette supplémentaire pour chariot à couverts et à plateaux</p>	<p>BT 400 (Chariot à couverts et à plateaux)</p>		<p>450,00</p>
--------------------------	---	--	---	----------------------

Réceptier à couverts

 <p>Réceptier à couverts</p>	<p>Réceptier à couverts en inox GN 1/4-150 avec fond incliné et couvercle en Plexiglas semi-rabattable pour encastrer et déposer, Dimensions (L x l x H): 265 x 162 x 150 mm</p>	<p>BT 400/800 (Chariot à couverts et à plateaux)</p>	<p>565 786</p>	<p>95,00</p>
---	---	--	-----------------------	---------------------